αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ĦĿĔ¢ ƁĦƁĿ¢ ¢ĿƬƁ ȷ ?ȷ ʂɈĔ¢ Ĕ

ȷ ɟ. Ħəǘǘ´ ɞəʠǖəɨ : **16-0847-001-0506-02**

¢ ɛ/ɜɗŪ Ŏəǘɞůɖɠ : **27/5/2016**

ȷ ɟ. Ŏəǘɞůɖɠ : **1**

ɸɞəɕɣɠ
ȷ ɟ. Ħəǘ Ů 102

ʂŮɤ ű. ɗŪů. Ĕɞűɗǘɠ 104 Åɟ ɗɐɜŪ 115 27
Ɉ´ ɞəŪŰɤůŰɖɛŪ: Ǻə- ɗŮɞɞəɕɣ 127 Å?. ɮɤɜɗŪ 142 32
¢ɖə: +30 210 7470500-502 Åû Ǘɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ĕ¢Ɓɟ ǺɈ ĦǺʂȷ ¢¢	:	**ɸ¢ɀ ƁĔ ʂƁƬ Λɋ ?, Ħʂȷ ¢Ǻɟ ɸ¢ɀ ȷ Λɉ ǺɈƁɈ, 35200, ȷ ¢ȷ ʂȷ ?¢¢**		
Ɉ´ Ů ɗɡɜɞɠ ŭŮɐɛŪǘɞəɖɣ ɗǘɠ	:	ĦǺʂȷ ¢¢ Ĕ		
¢ ɛ/ɜɗŪ ŭŮɐɛŪǘɞəɖɣ ɗǘɠ	:	16/05/2016	¢ ɛ/ɜɗŪ ɣɜŮɟ ɜɗɡ ŰɜŰəɨ ůŮɤ ɜ	: 17/5/2016
¢ ɛ/ɜɗŪ´ Ůɟ ŰəŪɓɐɠ	:	17/05/2016	¢ ɛ/ɜɗŪ´ Ů ɎŰɤ ůɗɡ ŰɜŰəɨ ůŮɤ ɜ	: 24/5/2016
Ƭɤ ŭɐəɧɠ ŭŮɐɛŪǘɞɠ	:	**26200506**	ƬŪŰɤůŪŪɗ´ Ůɟ ŰəŪɓɐɠ	: Ƭȷ ?Ɓ?ĿƬ¢
¢Ūɡɧɟɗ ŪŪ ŭŮɐɛŪǘɞɠ	:	**?ǺΛƁȷ ĦƁ ɸĿƬ¢ɈƁ Ɉɸ\ǺɈĔ¢Ĕ - ũƁɈʂǺɀ Ŀ**		

ĦŪɟ ɎɛŮŪɟ ɞɠ	ɀ ɣɗɞǘɞɠ	ɀ ɞɜɎǘŪ	ȳ ɟ ɞɞ ȷ ɜɗɞɜŮɡůɗɠ	ĦŪɟ ŰɛŮŪɟ ɞɐ ¢ɞɛɐ	ȷ´ ɞǕɣəŮɛŪ
Ĕɡɔəɣɜǖ ɤ ůɗ ɧɜŮɤ ɜ ɡǘɟ ɞɔɧɜɞɠ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.8
¢ əŮɓŪ ɞɐ ȷ ɔɤɔɞɧŪɗŪŪ - 25ÅC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	613
Ūɞəɧɗɗ ŪŪ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.65
ɉ ɟ ɩ ɛŪ	ǺʂƁ¢ Ǻ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓ ůɛɐ	Ɓɟ ɔŪɞəɖ´ ŰɞɎ (*)		-	-	ȷ´ ɞŪɞəǕɐ
ũŮ ůɖ	Ɓɟ ɔŪɞəɖ´ ŰɞɎ (*)		-	-	ȷ´ ɞŪɞəǕɐ
ƁɜŮŰɤ ůɞɧɗɗ ŪŪ (KMnO4)	ǺʂƁ¢ Ǻ? ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
ȷ ɟ ɔɞɞ (Al)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.20	< 200.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ȷ ɜŪɞɧɜɞ (Sb)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.002	< 5.0	< 0.02
ȷ ɟ ůŮɞəɧ (As)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.003	< 10.0	0.17
ɗɧɟ ɞ (B)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.15	< 1000.0	23
ƬɎŰɛɞ (Cd)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.001	< 5.0	< 0.035
ɉ ɟ ɩ ɛɞ (Cr)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 50.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ɉ Ūəɧɠ (Cu)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.03	< 2000.0	6.7
Ĕɑɗɟ ɞɠ (Fe)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.06	< 200.0	8.1
ɀ ɧəɡɓŭɞɠ (Pb)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.005	< 10.0	0.28
ɀ ŪɓɔɎɜɞ (Mn)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.005	< 50.0	0.10
Ɉŭɟ Ɏɟ ɔɡɟ ɞɠ (Hg)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 1.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
?ɞɣəɞ (Ni)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 20.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ĔŮɓɐɜɞ (Se)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.035	< 10.0	0.26
?ɎŪ ɞ (Na)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	20
ɗɟ ɤ ɛ ɞɎ (BrO3)	ƁǺ 072-85 (LC-MS/MS)	ɛg/l	0.06	< 10.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ƬɡŪɜɞɨ ɞŪ (CN)	ƁǺ 072-69 (UV)	ɛg/l	3	< 50.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ɉ əɤ ȷ ɞɨ ɞŪ (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	17.4
ũ ɗɞɟ ɞɨ ɞŪ (F)	ƁǺ 072-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	0.29
?ɞŪ ɞɎ (NO3)	ƁǺ 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	< 3
?ɞŪ ɩ ŭɖ (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ȷ ɛɛɩ ɜɞ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ
ŪŮɞɎ (SO4)	ƁǺ 072-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	11
Ɓəɞɧɠ Ɓɟ ɔŪɞɧɠ ȯ ɜɗɟ Ūəǘɠ (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	0.39
1,2 ɸɞəɤ ȷ ɞŪɞɎɜɞ (EDC)	ƁǺ 072-88 (GC-MS)	ɛg/l	0.05	< 3.0	ɸŮ ȷ ɜɞɜŪ ɗɖəŪ

Ɓ Ɉ´ Ů ɗɡɜɞɠ
ɉ ɖɛɞɨ Ǻɟ ɔŪůŪɟ ɞɡ

ĦŪɨ əɞɠ ?ɖůŪɜɎəɖɠ
DVM, ɉ ɖɛɞɧɠ MSc

¢ɞ´ Ūɟ ɧɜ´ əǘǘ´ ɞəŪǘəɧ ǘɣɟ Ůɖəŭɞ ɞɐ ɡ´ ɞɟ ŰŪɐ əŪəǘŮ ɛ´ ɞɟ ŮɜŪŰŪ Ůɟ ŰɞŪŰɤɟ ɠŪ ɔɟ Ǖ Ǘɐ ɣɔəɟ əɖ Ūɞ Ůɠ Ů ɔŪůŪɟ ɞɡ, ´ Ůɟ ɎɛɧɜɞůǕ´ əɟ ɖ ɛɛɟ ǘɐ.
¢ŪŪ ɞǕɞəůɛŪŪ Ǘɤ ɜ ŰɜŰəɨ ůŪŪ ŭŮɐɛŪŪ´ ɞɠ ŮɞŪɤůɖəǘ. Ɓɞɖɛɞɠ əŪɞɞɓɞɞɔɞɠ ŭɞəɕɣɠ´ ȷ ŪɓɛŪǘ´ ɞɞɨ ɜŪŪəŪɖɜ ɣɟ Ū ǘɞ ɡ´ ɞəŪŪŪůŪɛŪǘɞ.
* ɸɞəɕɛ Ůɞɧɠ´ Ūǘɞɠ ŭɞŪ´ ɑŪɡůɖɠ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΣΓ¢ΒΑΒΕ¢ ¢ΕΤΒ ȷ ?ȷ ȿ ЈЕ¢ Ɇ

ȷ ɟ. Ƀɞǖǘ´ ɞɐɖǚɞɨ : **16-0847-001-0506-02**
¢ ɛ/ɜɗǓ Ǒɘǔɞǘɖɠ : **27/5/2016**

ȷ ɟ. Ǒɘǔɞǘɖɠ : **1**

ɸɝɞɨ ɤɢ
ȷ ɟ. ɃɞǓ 102

ȿ Ǘɤ ǘ. ɗǓǘ. Ɇɞǘɗǘɠ 104 Åȷ ɗɐɜǓ 115 27
Ј´ ɞɘǓǗɤǘǗɖɛǓ Ǻɵ ɗǘɞɞɤɞɞɠ 127 Å?. ɫɤ ɜɗǓ 142 32
¢ɖɵ: +30 210 7470500-502 Åǘ Ǔɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɃǓȷ ɣɛǗǗȷ ɞɠ	ȥ ɤɗɞǘɞɠ	ȥ ɞɜɣǘǓ	ȳ ɟɞ ȷ ɜɞɜǗǘǔɖɠ	ɃǓȷ ǓɛǗǗȷ ɞɐɐ ¢ɐɛɐ	ȷ ´ ɞǗɤɵǗɛǓ
ɗɞɞɠɞɞɞɵȷ ɗǘɞ (CH2CHCl)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.04	< 0.50	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
Β ɵɞɣ ¢ȷ ɞǓɞɜɞɜɞɛǗǓɣɜɞǓ (THM's)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.04	< 100.0	0.87
ȷ ɵɤ ȷ ɞǘɦȷ ɛɞ (CHCl3)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.04	-	0.87
ɗȷ ɤ ɛɞǘɦȷ ɛɞ (CHBr3)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.05	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɗȷ ɤ ɛɞǘɞɞɵɤ ȷ ɞɛǗɗɣɜɞ (CHBrCl2)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.04	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɸɞȷ ɤ ɛɞɞɵɤ ȷ ɞɛǗɗɣɜɞ (CHBr2Cl)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.05	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
¢ȷ ɘ & ¢ǗǗȷ Ǔ- ɞɵɤ ȷ ɞǓɞɠɞɵɜɞ	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.03	< 10.0	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
¢ȷ ɞɵɤ ȷ ɞǓɞɠɞɵɜɞ (TCE)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.05	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
¢ǗǗȷ Ǔɞɵɤ ȷ ɞǓɞɠɞɵɜɞ (PCE)	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.03	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɗǗɞɞ(Ǔ)´ ɡȷ ɤɜɞ	ΒǺ 072-80 (GC-MS/MS)	εg/l	0.0025	< 0.01	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
Ƀɞɵɡɵɡɵɞɞɐȷ ɤ ɛǓǓɞɞɐ Јǔȷ ɞɜɞɜɣɜɗȷ Ǔɵǔȷ (PAH)	ΒǺ 072-80 (GC-MS/MS)	εg/l	0.0025	< 0.1	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɗǗɞɞ(b)ǘɗɞȷ Ǔɞɗɤɜɞ	ΒǺ 072-80 (GC-MS/MS)	εg/l	0.0025	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɗǗɞɞ(ə)ǘɗɞȷ Ǔɞɗɤɜɞ	ΒǺ 072-80 (GC-MS/MS)	εg/l	0.0025	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɗǗɞɞ(g,h,i)´ Ǘȷ ɡɵɤɜɞ	ΒǺ 072-80 (GC-MS/MS)	εg/l	0.0025	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɫǔǗɞɞ(1,2,3-c,d)´ ɡȷ ɤɜɞ	ΒǺ 072-80 (GC-MS/MS)	εg/l	0.0025	-	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ɗǗɞɞɦɵɞ	ΒǺ 072-88 (GC-MS)	εg/l	0.03	< 1.0	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
ȷ ɵȷ ɡɵǓɛɗǘɞ (C3H5NO)	ΒǺ 072-86 (LC-MS/MS)	εg/l	0.06	< 0.10	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
Ǻ´ ɞɵɤ ȷ ɡǔȷ ɞɗ (C3H5ClO)	ΒǺ 072-87 (GC-MS)	εg/l	0.07	< 0.10	ɸǗɞ ȷ ɜɞɞɜǓ ɗɖɵǓ
Ɇɨ ɜɞɞ ɃǓȷ ǓǗɞǘɵǗɦɜɤ ɜ	ΒǺ 072-79 (GC-MS/MS)	εg/l	0.006-0.02	< 0.50	ɸǗɞ Ǔɞɞɜǔ ɗɖɵǓɞ

Β Ј´ Ǘ ɗɡɜɞɠ
ȷ ɖɛɞɞɨ Ǻȷ ɜǓǗǗɖȷ ɞɠ

ɃǓɨ ɵɞɠ ?ɖǘɞǓɞɣɵɖɠ
DVM, ȷ ɖɛɞɦɠ MSc

ɸɞ ´ Ǔȷ ɦɜ ´ ǖǘ´ ɞɐǖɞɦ ǘɤȷ Ǔɞɖɵǘɞ Ǘ ɞɞɞɐ ɡ´ ɞɜȷ ǓǓɐ ɵǓɞǘɞ ɛ´ ɞȷ ǗɞɜǓɞǓ´ Ǔȷ ǓɞɗǗɞɣȷ ɖ ɠ ǗɖɜȷɤǓ´ ǘɐ ɤɞɵȷ ǖɗ ǘɞɠ Ǘ ɞǓǗǗɖȷ ɞɠ, ´ Ǔȷ ɣ ɛɦɜɞ ǘǗ´ ɵɞȷ ɖ ɛɞȷ ǘɐ.
¢ǗǓ´ ɞǗɤɵǗɛǓǓǗ Ǔɜ ɜ Ǔɞ Ǔɤ ǗǗɤȷ ɞɜǓǓɤɛɦɜɞ ǗǓǓ ǘǓǗɛǓǓǓ ´ ɞɠ ǘɞǗɤǗɗɵɞ. Βɞɗɖɞɞɤɠ ɵǓɞɞɞɵɞɵɞɞɵɞɤɠ ǘɞɞɞɜɤɠ ´ ȷ ǓɛǓǘ´ ɞɞɨ ɜǓǓɵǗǓɜ ɤǗȷ Ǔǘɞɠ ɡ´ ɞɵǓǓǗǗɛǓǓɞɠ.
* ɸɞɞɛɐ Ǘɞɦɠ ´ Ǔɞɞɡ ǘɞǓ´ ɗǘǗɖǔɖɠ.

ȿǛɽǘ. ɖǕǘ. Ɇɕǘǖǥ 104 Åȷ ɖɛɜǕ 115 27
Ɉ´ ɕəǕǗǚǘǘɛǕ: Ⱥɘ. ɖǘɕɕɤɘɕɕ 127 Å?. Ƀɜ ɜǕ 142 32
ȼɖɘ: +30 210 7470500-502 Åǘ Ǖɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ƟȷɅȷ ȼȼɅȼ ɆȺɆ

1. ȼ ɖɛǛ ɕɛɖɜǕ əǕəɖɩ ɉ Ǖ ǖǘɕɛǕǕɕəɖɣ ɖǕǥ, ɕ ǖǘɕɛǕǕɕə´ ǘɖǥ əǕɖɩ ǥ əǕəǕǕ ǘɖɛǘǕ ǖǘɕɛǕǕɕəɖɣ ɖǕǥ ǘɕǕəəǕǕ ǖɕəɤ ǘɖ ǘɕǥ ´ ǘɕɤǕɖ.

2. ɃəǕɕɤǥ ǘɜ ɜ Ǖ ɕǕǕɕǘɛɤǘɜ ɜ ɜǕ ǘɕ ǖǘɕɛǕɛǘəɤ ǖɕəɖ Ǜɕɛɖɖ ǖǘɕɛǕǘɕǥ 26200506 ǘɕǥ ´ Ǜɖɜǘɕǥ ´ ǜǘɕ´ ɕɘɖɕɨ, ǘɕǕəǘɕǘɖǥ ǘɜ ɕɕɕɜ ´ ɕǥ əǕɖɕɕɜɜǕəǘǘɖɜ Ⱦɕɜɛ Ɉ´ ɕǥɕɜɛ ȷ ´ ɖǘǕǘɖ Ɉ2/2600/2001 (ǖ ȺȾ 892/ɖ/11-07-2001), ɖ´ ɤǥ Ǜ ɕ´ ɕ´ ɕɛɖɖɕǘəǕəɜɕɨ ǘɕɤɕɕ əǘɛɛǛǕ.

3. ȼǕ´ ǛǕǘɕɕəǘɜǕ´ ɕǥ ǕɕǕǘɤɕɜǕǕəǘɕ ´ Ǜɩɜ ´ ǜǘɕ´ ɕɘɖɕɖ, ǘɕǕəǕǕ:
Acetochlor, Acrinathrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbophenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrifos, Methidathion, Methoxychlor (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Perthan, Phenothrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Resmethrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (ɖɖɕǜɛǕǘɜ ǜɕɛǛɩɜ), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolylfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

ǖǕǕ ɖəǕǕ´ Ǜ ǘɕɕǘəɖɜǕ, LOD: 0.006-0.022 ɛg/l & LOQ: 0.022-0.068 ɛg/l.
(#) Ⱥəɖǥ´ ǘɕɕ ǖǕ´ ǜɕǕɖǘɖǥ.

Ƀ Ɉ´ ǘ ɖɕɜɕǥ
ɉ ɖɛɕɕɨ Ⱥɜ ɕǕǘǘɖɕɕ

ƟǕɨ əɕǥ ʔɖǘǕɜɤəɖǥ
DVM, ɉ ɖɛɕɖǥ MSc