ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2020

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 290.200,99€ (με ΦΠΑ 24%)

(253.806,99 € για καύσιμα και 36.394,00 € για λιπαντικά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 290.200,99€
(μαζί με ΦΠΑ 24%)
(253.806,99 € για καύσιμα και 36.394,00 € για λιπαντικά)

ΧΡΗΣΗ: 2021

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Λοκρών και των Νομικών Προσώπων του, για το 2021.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ., για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι **290.200,99€** (με Φ.Π.Α). Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού των καυσίμων έχουν ληφθεί από το δελτίο μέσων τιμών Νομού Φθιώτιδας του Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, οι τιμές των καυσίμων είναι η επίσημη μέση εβδομαδιαία τιμή (10-10-2020 – 16-10-2020), ενώ οι τιμές των λιπαντικών είναι τιμές ληφθείσες από την ελεύθερη αγορά.

Για τα είδη της **ομάδας Λιπαντικά** οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών πρέπει ν' ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Χ. του Κράτους, της με αριθμ. 176/1994 Υπουργικής Απόφασης και άλλων συναφών διατάξεων, να προέρχονται από πρωτογενή υλικά και να έχουν πιστοποίηση ISO, η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά. Τα λιπαντικά θα αφορούν πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες, υδραυλικά συστήματα, γράσο λίπανσης και βαλβολίνη. Συνεπώς η προμήθεια των ειδών της ομάδας Ε. Λιπαντικά της αρ. 35/2020 μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα θα είναι το **μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης** επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτ., πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.

Οι ποσότητες των καυσίμων και λιπαντικών διαμορφώθηκαν βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων και αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Lt)
1	**ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ** CPV: 09132100-4	ΛΙΤΡΑ			14.000	14.000
2	**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ** CPV: 09134100-8	ΛΙΤΡΑ			170.000	170.000
3	**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** CPV: 09135100-5	ΛΙΤΡΑ	24.586	18.440	5.000	48.026
5	**ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ** CPV: 09211000-1	ΛΙΤΡΑ				7.900

Η παράδοση των καυσίμων και των λιπαντικών θα είναι τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10%.

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες ανά είδος.

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β.1 ΚΑΥΣΙΜΑ

Β.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. Γενικά, τα καύσιμα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις παρακάτω διατάξεις καθώς και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία:

1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-12).
2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009». (Αφορά μόνο την προμήθεια καυσίμων λιανικής πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια).
3. Την Κ.Υ.Α. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-12): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις.» (Αφορά μόνο τις μεταφορές πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης με ΙΧ βυτιοφόρα)

Β.1.2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ανά είδος καυσίμου είναι οι εξής:

Πετρέλαιο κίνησης (Diesel)

Τόσο το καύσιμο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την Κ.Υ.Α. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015).

Πετρέλαιο θέρμανσης

Τόσο το καύσιμο όσο και τα μέσα διανομής των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται με:

(i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»

(ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-03 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

(iii) Την Κ.Υ.Α. 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β/05-08-2014) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο».

<u>Αμόλυβδη βενζίνη</u>

Τόσο το καύσιμο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών».

<u>Για όλες τις κατηγορίες καυσίμων</u>:

Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι διατάξεις της Αριθμ. Α2/718/14 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

<u>Β.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</u>

Β.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης», σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την καταχώρηση των λιπαντικών στο κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό θα υποβληθεί αντίστοιχο φύλλο προϊόντος με τα τεχνικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (Α' εξαμήνου 2020 και μετά).

Η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων θα διασφαλίζεται μέσω των πιστοποιητικών ποιότητας του Ελληνικού Οργανισμού τυποποίησης που συνίστανται στα εξής:

α) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2000 ή και νεότερο του εργοστασίου παραγωγής.

β) πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001/2004 του εργοστασίου παραγωγής.

Όλες οι ζητούμενες (επίσημες – διεθνείς) προδιαγραφές για κάθε είδος θα πρέπει να τηρούνται συγχρόνως. Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις ζητούμενες, είναι αποδεκτό. Όταν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή (API ή ACEA κλπ), η προδιαγραφή του κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB, VDS κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυμητή. Όταν δεν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή ή βεβαιωμένα αντίστοιχη είναι υποχρεωτική.

Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, και πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισμού.

Β.2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων.

Κάποιες εταιρείες παραγωγής λιπαντικών, ενδεχομένως να προσφέρουν συσκευασίες στις οποίες να αναφέρουν μόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 180 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν απαραιτήτως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την προσφερόμενη τιμή μονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.

Τέλος, όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις:

• Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.

• Τον αριθμό ιξώδους SAE.

• Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.

• Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.

• Τον αριθμό καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

• Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Β.2.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40	API CH-4/SJ ACEA E5, A3/B4, MB 228.3 , MAN 3275, VOLVO VDS-2
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20/50	API CH-4/SJ ACEA E5, A3/B4, MB 228.3 , MAN 3275, VOLVO VDS-2
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 46 PART III (ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ	DIN 51524 Part 3 HVLP,DENISON HF-0 & HF-2,ISO 6743-4 HV,AFNOR NFE 48690/691
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 68 PART III (ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ	DIN 51524 Part 3 HVLP,DENISON HF-0 & HF-2 ISO 6743-4 HV,AFNOR NFE 48690/691
5	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (EP) SAE 80W90	GL-4/GL-5, MIL-L-2105D
6	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 10W30	API GL-4
7	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ TO-4 SAE 30	Caterpillar TO-4, Allison C-4
8	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ATF DEXRON 3	DEXRON III
9	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40	API CJ-4/SM ACEA E9/E7
10	ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 320XP	DIN 51517 Part 3 CLP ,ISO 12925-1 CKD

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
11	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5/30	API CJ-4 , ACEA E9/E7/E6/E4
12	ΓΡΑΣΟ NLGI 2	DIN 51825
13	AD BLUE	ISO 22241 , DIN 70070
14	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο	SAE J 1034, BS 6580, AFNOR NF R15-601
15	Παραφλού	Ελάχιστη αντιπαγωτική προστασία -20°C (να δοθούν αναλογίες ανάμιξης), BS 6580, AFNOR NF R15-601

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: **ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ**
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: **290.200,99€**
(μαζί με ΦΠΑ 24%)
(253.806,99 € για καύσιμα και 36.394,00 € για λιπαντικά)
ΧΡΗΣΗ: **2021**

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ (Lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
1	**ΟΜΑΔΑ Α: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ**				
1.1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	14.000	1,162	16.268,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)				**16.268,00**
	ΦΠΑ 24%				**3.904,32**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)				**20.172,32**
2	**ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ**				
2.1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	170.000	0,923	156.910,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)				**156.910,00**
	ΦΠΑ 24%				**37.658,40**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)				**194.568,40**
3	**ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**				
3.1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	5.000	0,656	3.280,00
3.2	Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	24.586	0,656	16.128,42
3.3	Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΛΙΤΡΑ	18.440	0,656	12.096,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)				**31.505,06**
	ΦΠΑ 24%				**7.561,21**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)				**39.066,27**

ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ)

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (L)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€/L)	ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40	600	6,00	3.600,00

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (L)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€/L)	ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20/50	800	6,00	4.800,00
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 46 PART III (ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ	1.200	4,00	4.800,00
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 68 PART III (ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ	600	4,00	2.400,00
5	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (EP) SAE 80W90	200	4,50	900,00
6	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 10W30	100	5,50	550,00
7	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ-4 SAE 30	100	6,00	600,00
8	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ATF DEXRON 3	100	6,00	600,00
9	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40	150	7,00	1.050,00
10	ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 320XP	150	6,00	900,00
11	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5/30	150	7,50	1.125,00
12	ΓΡΑΣΟ NLGI 2	150	5,50	825,00
13	AD BLUE	3.000	1,80	5.400,00
14	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο	200	3,00	600,00
15	Παραφλού	400	3,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ			**29.350,00**
	ΦΠΑ 24%			**7.044,00**
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			**36.394,00**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
1	**ΟΜΑΔΑ Α:** ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΑ			14.000	14.000	1,162	16.268,00
2	**ΟΜΑΔΑ Β:** ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΑ			170.000	170.000	0,923	156.910,00

3	**ΟΜΑΔΑ Γ:** ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΑ	24.586	18.440	5.000	48.026	0,656	31.505,06
4	**ΟΜΑΔΑ Δ:** ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ						29.350,00
					ΣΥΝΟΛΟ			**234.033,06**
					ΦΠΑ 24%			**56.167,93**
					ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			**290.200,99**

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσας

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστεί η προμήθεια καύσιμων και λιπαντικών και λοιπών αναλώσιμων υγρών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου, δίκυκλα και κτίρια του Δήμου Λοκρών και των νομικών προσώπων του Δήμου για το 2021.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) τεύχος Α': "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)."
2. Του Ν. 3463/06 με τίτλο "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων".
3. Του Ν.3852/2010 με τίτλο "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ".
4. Των παρακάτω κοινών αποφάσεων των υπουργείων Οικονομικών -Ανάπτυξης - ΥΠΕΧΩΔΕ που καθορίζουν τις προδιαγραφές των καυσίμων, καθώς και νεωτέρων αποφάσεων που τις τροποποιούν ή τις αντικαθιστούν :
    - Κ.Υ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ 1150/93/94 (ΦΕΚ Β' 127/1994) : "Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης"
    - Κ.Υ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ 1166/93/94 (ΦΕΚ Β' 336) : "Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Πετρελαίου κίνησης"
    - Κ. Υ.Α (ΦΕΚ 332/τΒ /11-2-2004/291/2003/2004 η οποία καταργεί την Υ.Α. 2/2000/00
    - ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθ. 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β'): Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
    - Κ.Υ.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθ. 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/27-12-01) : Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
5. Της υπ' αριθμ. 3/11543/26-3-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

7. Του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
8. Του Ν.4155/2013«Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων και άλλες διατάξεις »
9. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-2005) «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας καυσίμων είναι το μεγαλύτερο ~~ενιαίο~~ ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης, παραμένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός προμηθευτές προσφέρουν την ίδια χαμηλότερη τιμή στο σύνολο ποσοτήτων ενός είδους καυσίμων, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών.

Άρθρο 4ο: Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο: Τιμές προσφορών

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια στο σύνολο των προς προμήθεια είδη, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Άρθρο 6ο - Σύμβαση

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα ήτοι :

α) το Δήμο Λοκρών

β) το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λοκρών

γ) το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Άρθρο 7ο - Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10%.

Άρθρο 8ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο – Αποκατάσταση βλαβών λόγω ακατάλληλων υλικών

Εάν προκληθούν βλάβες σε οχήματα, μηχανήματα οφειλόμενες σε καύσιμα που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων τότε το κόστος αποκατάστασης αυτών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 11ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, καθώς και δοκιμές σε αυτά. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα γίνεται μερική ή ολική απόρριψη της προμήθειας μετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής (άρθρο 213/ Ν.4412/16).

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στο Δήμο μετά από σχετική παραγγελία, μετά από την υποβολή των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο Δήμο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

Άρθρο 12ο Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις (Ν 4412/16 άρθρο 214)

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία, διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης.

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

Άρθρο 13ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 Ν. 4412/2016

β) εφόσον δεν φόρτωσε , παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14ο: Χρόνοι και τόποι παράδοσης των καυσίμων

<u>α) Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη</u>

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, στα οχήματα και μηχανήματα αυτών, στο πρατήριο του Αναδόχου. Τυχόν έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης σε προκαθορισμένο τόπο παράδοσης, πέραν του πρατηρίου αυτού, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια για κάθε είδος.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

Ο κάθε προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των παραπάνω υγρών καυσίμων.

β) Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στις κατά τόπους εγκαταστάσεις (λεβητοστάσια) και δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Λοκρών και των Νομικών Προσώπων. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.

Για λόγους διατήρησης αρχείου, ο προμηθευτής θα παραδίδει στο Γραφείο Κίνησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος μηνιαίως αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων καυσίμων κινήσεως σε μορφή αρχείου microsoft excel (.xls) που θα περιέχει: αριθμό παραστατικού - ημερομηνία - ώρα - είδος καυσίμου - ποσότητα -πινακίδα οχήματος.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Επίσης θα καταθέτει στο Γραφείο Κίνησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, την ημερήσια αναφορά από το τμήμα προστασίας καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού του Κεντρικού Τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που θα αναφέρει τη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης κάθε είδους καυσίμων, για κάθε ημέρα παράδοσης καυσίμων.

δ) Λιπαντικά

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα του υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες ανά είδος. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου ή ενός μέρους της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας ενός είδους, εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.

Άρθρο 15ο: Φάκελος προσφορών ΟΜΑΔΑΣ Δ' Λιπαντικών

Στο φάκελο της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω:

1. Υποβολή έγκρισης κυκλοφορίας του Γ.Χ. του Κράτους
2. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παραγωγής τους
3. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης στην έδρα του Δήμου
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παράγονται από πρωτογενείς πρώτες ύλες (βασικά - πρόσθετα).
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χώρα παραγωγής των προσφερομένων λιπαντικών.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης αποδέχεται τη διενέργεια χημικών εξετάσεων, και θα παράσχει προς τούτο την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (δοχεία, σφραγίδες κλπ).
7. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών. Ειδικότερα θα υποβληθεί το αντίστοιχο φύλλο προϊόντος με τα τεχνικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά όπου επίσης θα δηλώνονται και η διάρκεια ζωής κάθε λιπαντικού (ώρες λειτουργίας ή χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει).

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ATHANASIOS TSAROUCHAS Digitally signed by ATHANASIOS TSAROUCHAS Date: 2021.01.08 11:35:26 +02'00'

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: **ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: **290.200,99€**
(μαζί με ΦΠΑ 24%)
(253.806,99 € για καύσιμα και 36.394,00 € για λιπαντικά

ΧΡΗΣΗ: **2021**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
.....
.....
με έδρα τ.....οδός ..... αριθμ. .....
Τ.Κ.: ..... Τηλ.: ..... Fax: .....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τις ακόλουθες τιμές / ποσοστά έκπτωσης κατά περίπτωση:

Α/Α	ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)[1]	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Α	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98 ΟΚΤ.		
Β	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ		
Γ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		

Τα προσφερόμενα καύσιμα είναι από την εταιρεία : ....

Αποδέχομαι ότι ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

....., ... / ..... / .....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(υπογραφή-σφραγίδα

[1] Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α.

ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ)

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (L)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€/L)	ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40	600		
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20/50	800		
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 46 PART III (ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ	1.200		
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 68 PART III (ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ	600		
5	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (ΕΡ) SAE 80W90	200		
6	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 10W30	100		
7	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ-4 SAE 30	100		
8	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ATF DEXRON 3	100		
9	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40	150		
10	ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 320ΧΡ	150		
11	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5/30	150		
12	ΓΡΑΣΟ NLGI 2	150		
13	AD BLUE	3.000		
14	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο	200		
15	Παραφλού	400		
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)		
		ΦΠΑ 24%		
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

....., ... / ..... / .....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(υπογραφή-σφραγίδα)