

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1		ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	τον	10,00	13,50	135,00	
2		ΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ-1104	τον	20,00	1,65	33,00	
3		ΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ-1103	τον	2,00	7,30	14,60	
4		ΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ-1126	τον x 10 m	2,00	5,60	11,20	
5		ΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ-1127	τον x 10 m	2,00	2,00	4,00	
6		ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	τον.km	20,00	0,35	7,00	
7		ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3	50,00	20,25	1.012,50	
8		ΟΙΚ 20.04.02	ΟΙΚ-2125	m3	10,00	31,00	310,00	
9		ΟΙΚ 20.07	ΟΙΚ-2135.1	m3	120,00	22,50	2.700,00	
10		ΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ-2162	m3	50,00	4,50	225,00	
11		ΟΙΚ 20.31.01	ΟΙΚ-2172	m3	15,00	6,70	100,50	
12		ΟΙΚ 20.41	ΟΙΚ-2178	τον x 100 m	15,00	2,20	33,00	
13		ΝΑΟΙΚ 20.12	ΟΙΚ 2135.1	μμ	200,00	6,00	1.200,00	
14		ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	450,00	7,90	3.555,00	
15		ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ-2238	m2	20,00	4,50	90,00	
16		NET ΟΙΚ-B22.15.3	ΟΙΚ 2226	m <sup>3</sup> cm	250,00	15,00	3.750,00	
17		NET ΟΙΚ-B22.15.1	ΟΙΚ 2226	m3	30,00	52,10	1.563,00	
18		NET ΟΙΚ-B22.15.2	ΟΙΚ 2226	m3	45,00	150,00	6.750,00	
19		N ΟΙΚ 2223	ΟΙΚ 2252	m2	1.400,00	7,10	9.940,00	
20		22.04	ΟΙΚ-2222	m3	5,00	15,70	78,50	
21		ΟΙΚ N 22.46.01	ΟΙΚ 2251	m3	300,00	15,20	4.560,00	
22		ΟΙΚ N 22.46.01	ΟΙΚ 2245	m3	140,00	22,10	3.094,00	
23		22.30.07	ΟΙΚ-2264.1Γ	τεμ	10,00	33,50	335,00	



24	Διάφορα οπίων, φωλιών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2.50 m2	24	22.30.08	ΟΙΚ-2264.1Δ	τεμ	4,00	39,00	156,00
25	Διάνοιξη οπίθς ή φωλιάς σε λιθοδομή	25	22.35	ΟΙΚ-2267	τεμ	10,00	56,00	560,00
26	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	26	23.03	ΟΙΚ-2303	m2	890,00	5,60	4.984,00
27	Επιστρώσεις με γαρμπιλάδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	27	ΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ-3208	m3	30,00	78,00	2.340,00
28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	28	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ-3214	m3	80,00	90,00	7.200,00
29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	29	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	120,00	95,00	11.400,00
30	Πλήρης κατασκευή πλαγοθμελίωσης για την διερεύνηση του πλάτους έδρασης της λιθοδομής	30	ΟΙΚ N32.02.06	ΟΙΚ 5101	μμ	170,00	132,00	22.440,00
31	Πλήρης κατασκευή διαζώματος (Chainage) στέψης λιθοδομών, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	31	ΟΙΚ N 33.01	ΟΙΚ 3214	μμ	20,00	175,00	3.500,00
32	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος (Gumite) κατηγορίας C30/37, επί επιφανειών από φυσικούς λίθους , πάχους μονόα μέχρι 7 cm	32	ΟΙΚ- N.33.02	ΟΙΚ-5101	μμ	2.250,00	38,00	85.500,00
33	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	33	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m2	15,00	22,50	337,50
34	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	34	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m2	4,00	15,70	62,80
35	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	35	ΟΙΚ 38.06	ΟΙΚ 3824	m2	10,00	7,80	78,00
36	Χαλύβδινο οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	36	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	6.500,00	1,07	6.946,88
37	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	37	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	800,00	1,01	810,00
38	Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	38	ΟΙΚ 43.05.02	ΟΙΚ-4311	m3	20,00	81,00	1.620,00
39	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	39	ΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	m3	50,00	106,00	5.300,00
40	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιπλέκτων) λιθοδομών	40	ΟΙΚ 45.03	ΟΙΚ 4503	m2	25,00	13,50	337,50
41	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	41	ΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ-4662.1	m2	300,00	22,50	6.750,00
42	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	42	ΟΙΚ 46.10.04	ΟΙΚ-4664.1	m2	80,00	33,50	2.680,00
43	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά	43	ΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	m	30,00	16,80	504,00
44	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά	44	ΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	20,00	19,70	394,00
45	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	45	ΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	m2	1.200,00	2,60	3.120,00
46	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέρωντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	46	ΟΙΚ 49.10	ΟΙΚ 3876	m	900,00	7,30	6.570,00
47	Παράθυρα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων αποτελούμενα από πολυφύλλα υαλοστάσια με η χωρίς ταμπλαδοτά (τζαμλίκια) και ταμπλαδοτά εσωφύλλα (σκούρα) από ξηλεία τύπου δρους Α ποιότητας	47	ΝΑΟΙΚ 54.23.02	ΟΙΚ 5202	m2	40,00	390,00	15.600,00
48	Εξωστάθυρες πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και σταθερούς φεγγίτες (τζαμλίκια) και ταμπλαδοτά εσωφύλλα (σκούρα) από ξηλεία τύπου δρους Α ποιότητας	48	ΝΑΟΙΚ 54.23.03	ΟΙΚ 5202	m2	50,00	210,00	10.500,00
49	από ξηλεία τύπου δρους Α ποιότητας	49	ΝΑΟΙΚ 54.41.01	ΟΙΚ 5421	m2	6,00	410,00	2.460,00



50	Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές πιστά αντιγραφα των υπορχουσών από ξυλεία τύπου δρύος Α ποιότητας	50	NAOIK 54.46.02	OIK 5446.02	m2	10,00	118,00	1.180,00
51	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσα δρομική πλάτους έως 13 cm	51	NAOIK 54.46.02	OIK 5446.01	m2	16,00	118,00	1.888,00
52	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσα μπατακή πλάτους έως 23 cm	52	NAOIK 54.46.02	OIK 5446.02	m2	15,00	123,00	1.845,00
53	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	53	NAOIK 64.01.01	OIK 6401	kg	100,00	4,50	450,00
54	Σιδηρά κγκλιδώματα πολυσύνθετα	54	NAOIK 64.03	OIK 6232	kg	3.200,00	6,70	21.440,00
55	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	55	NAOIK 65.01.02	OIK 6501	m2	55,00	200,00	11.000,00
56	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	56	NAOIK65.17.01	OIK 6519	m2	18,00	210,00	3.780,00
57	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	57	NAOIK 65.17.04	OIK 6522	m2	85,00	190,00	16.150,00
58	Υαλοστάσια αλουμινίου, οπωσδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	58	NAOIK 65.42	OIK 6542	kg	10,00	16,80	168,00
59	Κατασκευή του συνόλου των διακοσμητικών στοιχείων των εξωτερικών όψεων του διατηρητέου κτιρίου Α (γείσα, κορωνίδες, διαχωριστικές κυματοφόρες ζώνες, παραστάδες, πλαισία ανοιγμάτων, κλπ.)	59	NAOIK 71.86.01	OIK 7246	τεμ	1,00	20.000,00	20.000,00
60	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	60	OIK 71.21	OIK 7121	m2	1.700,00	13,50	22.950,00
61	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	61	OIK 71.31	OIK 7131	m2	200,00	11,20	2.240,00
62	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοσβεστοκονίαμα	62	OIK 71.52	OIK 7152	m2	300,00	14,00	4.200,00
63	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	63	OIK 71.71	OIK 7171	m2	800,00	0,68	540,00
64	Επιχρίσματα τριβιδιστά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	64	OIK 71.83	OIK 7181	μμ	70,00	28,00	1.960,00
65	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	65	OIK 73.26.03	OIK 7326.1	m2	50,00	31,00	1.550,00
66	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	66	OIK 73.34.01	OIK 7326.1	m2	330,00	33,50	11.055,00
67	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	67	OIK 73.36.02	OIK 7336	m2	50,00	15,70	785,00
68	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	68	NAOIK 73.33.03	OIK 7392	m2	380,00	36,00	13.680,00
69	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	69	NAOIK 73.99	OIK 7399	μμ	65,00	4,50	292,50
70	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	70	NAOIK 74.30.14	OIK 7396	m2	190,00	103,00	19.570,00
71	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	71	NAOIK 74.90.04	OIK 7494	μμ	200,00	14,60	2.920,00
72	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	72	NAOIK 75.01.04	OIK 7508	m2	40,00	106,00	4.240,00
73	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	73	NAOIK 75.21.04	OIK 7526	m2	35,00	73,00	2.555,00



74	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο - ποδιές παραθύρων από σκληρό / ελαφρικό σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	74	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	m2	50,00	95,00	4.750,00
75	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	75	ΝΑΟΙΚ 75.36.01	ΟΙΚ 7536	μμ	20,00	33,50	670,00
76	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατράων/μετώπων)	76	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	μμ	60,00	39,00	2.340,00
77	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	77	ΝΑΟΙΚ 75.51.03	ΟΙΚ 7553	μμ	20,00	90,00	1.800,00
78	Διπλοί θερμονοηλεκτροί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	78	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	m2	80,00	54,00	4.320,00
79	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	79	ΟΙΚ 77.01	ΟΙΚ 7701	m2	300,00	2,70	810,00
80	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	80	ΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	m2	180,00	3,80	684,00
81	Προτοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	81	ΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	m2	100,00	1,70	170,00
82	Προτοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	82	ΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	m2	20,00	2,20	44,00
83	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου	83	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m2	110,00	6,70	737,00
84	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου	84	ΟΙΚ 77.71.03	ΟΙΚ 7771	m2	200,00	15,70	3.140,00
85	Ειδική εξωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια ανοργάνων αντιστατικών χρωμάτων υδρούλου	85	ΝΑΟΙΚ 77.85.01	ΟΙΚ 7785	m2	100,00	12,70	1.270,00
86	Αντιπηκτική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών	86	ΝΑΟΙΚ 77.94	ΟΙΚ 7744	m2	200,00	22,50	4.500,00
87	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	87	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	m2	200,00	2,80	560,00
88	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	88	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	m2	150,00	0,34	50,63
89	Θερμονόωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	89	ΝΑΟΙΚ 7947	ΟΙΚ 7934	m2	700,00	13,40	9.380,00
90	Λίθινα εμπόδια στάθμευσης	90	ΝΑΟΙΚ-B 041.4	ΟΙΚ 4107	τεμ.	5,00	80,00	400,00
91	Επίστρωση με λίθινες πλάκες οδηγίων δόευσης τυφλών διαστάσεων 40/40/4cm	91	ΥΔΡ-B B-86 ΣΧ	ΟΔΟ 2922	m2	20,00	75,00	1.500,00
92	Λίθινες εσχάρες υδροσυλλογής - εσχάρες υδροσυλλογής, από γκρι γρανίτη	92	ΝΑΟΙΚ 041.3	ΟΙΚ 4107	MM	10,00	72,50	725,00
93	Περίχωματα δένδρων από ακυρόδεμα	93	B-83	ΟΔΟ 2921	τεμ.	12,00	23,00	276,00
94	Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος	94	N-ΠΡΣΒ11.13	ΟΙΚ 5104	τεμ	5,00	220,00	1.100,00
95	Γεωφύλαγμα μη υπαντό βάρος 125 gr/m2	95	ΟΙΚ 79.15.01	ΟΙΚ-7914	m2	50,00	2,20	110,00
96	Σκυροδέματα μικρών κατασκευών ειδικών διατομών και αυξημένης πολυπλοκότητας	96	ΝΑΟΙΚ Ν32.05.05	ΟΙΚ 3214	m3	60,00	212,00	12.720,00
97	Τοπικές επισκευές θεμελίων λιθοδομής	97	ΝΑΟΙΚ 43.01.03	ΟΙΚ 4307	m3	5,00	200,00	1.000,00
98	Τοπικές συμπληρώσεις λιθοδομής ανωδομών	98	ΝΑΟΙΚ Ν43.22.01	ΟΙΚ 4307	m2	15,00	136,50	2.047,50
99	Βαθύ αρμολόγημα επιφανειών λιθοδομών	99	ΝΑΟΙΚ Ν71.01.03	ΟΙΚ 7396	m2	300,00	20,00	6.000,00
100	Τελικό αρμολόγημα	100	ΝΑΟΙΚ Ν71.03.02	ΟΙΚ 7101	m2	1.400,00	10,00	14.000,00
101	Ειδικές κατασκευές λουκιών απορροής και υδρορροών από στραντζαριστά ανοξείδωτα φύλλα λαμαρίνας πάχους 0,8/1 mm	101	ΝΑΟΙΚ Ν65.62	ΗΛΜ 5	μμ	120,00	75,00	9.000,00
102	Βελτίωση φέρουσας ικανότητας λιθοδομών με χρήση ενέματος τοιμεντοκονίας σταθερού όγκου	102	ΟΙΚ -N.32.05.04	ΟΙΚ 7102	lt	30.000,00	2,40	72.000,00



103	Ενοίκιαση κάδου περισυλλογής	103	ΝΑΟΙΚ/Β-29.3.4.Ν	ΟΙΚ 1101	τεμ	4,00	320,00	1.280,00	
	Καθαρισμός κτηρίου και απομάκρυνση επίπλων, καταφασισμένων υλικών κλπ., μεταφορά χρησιμων υλικών σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία ή αποκομιδή αγρήσιτων σε θέσεις επιπρεπόμενες από τις αρχές	104	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 5202	κα	3,00	4.200,00	12.600,00	
104	Μεταλλικός σκελετός οροφής	105	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	500,00	4,10	2.050,00	
105	Αντικατάσταση του αρχικού σανιδώματος του ταβανιού με στρώση φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 mm	106	ΝΑΟΙΚ 52.81.01	ΟΙΚ 5281	m2	150,00	45,00	6.750,00	
106	Καθιστικό παγκάκι από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής	107	ΝΑΟΙΚ Ν. 56.22	ΟΙΚ 5104	τεμ.	5,00	1.980,00	9.900,00	
107	Μαρμάρινες πλάκες άτριφτες ως σχέδια μελέτης	108	ΝΑΟΙΚ 74.30.09	ΟΙΚ 7396	m2	480,00	140,00	67.200,00	
108	Μαρμάρινες πλάκες ανιπέ ως σχέδια μελέτης	109	ΝΑΟΙΚ 74.30.10	ΟΙΚ 7396	m2	120,00	165,00	19.800,00	
109	Κυβόλοθοι από φυσικό γρανίτη χρώματος γκρι, διαστάσεων 10*10*5εκ.	110	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7396	m2	430,00	75,00	32.250,00	
110	Πλάκες από σχιστόλιθο, χρώματος γκρι, διαστάσεων 30*30*5 εκ	111	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7396	m2	240,00	110,00	26.400,00	
111	Κυβόλοθοι από φυσικό γρανίτη χρώματος γκρι, διαστάσεων 20*10*5εκ.	112	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7396	m2	560,00	70,00	39.200,00	
112	Κατάκι υπόλευκο από λευκό τσιμέντο	113	ΝΑΟΙΚ 73.16.01	ΟΙΚ 7317	m2	80,00	45,00	3.600,00	
113	Επενώσεις με πλακίδια πορσελάνης 50*50 cm.Λευκά ή έγχρωμα με χρήση κονιαμάτων ή κολλητά	114	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	38,00	45,00	1.710,00	
114	Πλήρης κατασκευή ανοικτού ανεκυστήρα για ΑΜΕΑ	115	ΑΤΗΕ Ν9001	ΗΛΜ 5	τεμ.	1,00	8.000,00	8.000,00	
115	Ανοξείδωτος χειρολαβήρας Φ50/2 mm	116	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	m	70,00	20,00	1.400,00	
116	Μπιζιτάρισμα ακμών μαρμάρινων και γρανιτένινων πλακών	117	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	MM	400,00	2,80	1.120,00	
117	Εγκλωμια αδρά, ανθεκτικά, βασικά και τελικά επιχρισματα σε υπόστρωμα από υαλόπλεγμα	118	ΝΑΟΙΚ Ν71.36	ΟΙΚ 7136	m2	420,00	20,00	8.400,00	
118	Δαπεδοστρωση πλακών από φλογοβλημένο αδρά γρανίτη χρώματος γκρι μπές	119	ΝΑΟΙΚ-Β 075.82	ΟΙΚ 7564	m2	25,00	65,00	1.625,00	
119	Εσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβροχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος έως 4,00 m, με την δαπάνη μεταφοράς	120	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m3	150,00	25,35	3.802,50	
120	Εσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βροχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος έως 4,00 m, με την δαπάνη μεταφοράς	121	ΥΔΡ 3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	m3	60,00	44,15	2.649,00	
121	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογειών δικτύων με διαβαθμιζόμενο θραυστό υλικό λατομείου με δαπάνη μεταφοράς	122	ΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	m3	200,00	48,10	9.620,00	
122	Προσαύξηση τιμών εκκαφών ορυγμάτων υπογειών δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΚ	123	ΥΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087	m	20,00	15,50	310,00	
123	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	124	Α-23	ΟΔΟ-3121Α	m3	260,00	54,60	14.196,00	
124	Υπόβαση διαβαθμιζόμενου υλικού λατομείου μεταβλητού πάχους	125	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121Β	m3	180,00	58,10	10.458,00	
125	Τοιμενοσωλήνες αποχέτευσης ομβρίων κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 400mm	126	ΥΔΡ 12.01.01.03	ΥΔΡ -6551.3	m	210,00	40,00	8.400,00	
126	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	127	ΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ -6752	Kg	1.200,00	2,90	3.480,00	
127	Προκατασκευασμένα ή έγχυτα κανάλια απορροής ομβρίων εξ. διαστ. 750*700 mm	128	ΝΑΥΔΡ Β-49	ΥΔΡ-6752	m	15,00	490,00	7.350,00	
128	Στεγάνωση δώματος με υλικό με βάση την πολυουρία	129	ΝΑΟΙΚ Ν79.50.10	ΟΙΚ 7934	m2	25,00	32,00	800,00	
129									868.545,10

Σύνολο ομμάδας Α:

ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



130	Σιδερωσαλήνας γαλβανισμένος με ραφή διάμετρο 3/4 ins	130	NATHE 8036.81.2	H/AM5	m	30,00	27,00	810,00
131	Σιδερωσαλήνας γαλβανισμένος με ραφή διάμετρο 1 ins	131	NATHE 8036.81.3	H/AM5	m	10,00	35,00	350,00
132	Σωλήνας εύκαμπος ακτινοδίκτυομένο πολυαιθυλενίου VPEc εξ'ωτ. διάμετρο 16 mm πάχος τοιχώματος 2 mm	132	ATHE N8042.3.1	H/AM 8	m	200,00	4,90	980,00
133	Σωλήνας εύκαμπος σπινάκι από πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE εξ'ωτ. διάμετρο 28 mm	133	ATHE N8042.3.2	H/AM 8	m	320,00	3,10	992,00
134	Βάνα σφαιρική BALL VALVES ορειχάλκινη διάμετρο 3/4 ins	134	ATHE N8102.1.2	H/AM11	ΤΕΜ.	3,00	13,05	39,15
135	Βάνα σφαιρική BALL VALVES ορειχάλκινη διάμετρο 1 ins	135	ATHE N8102.1.3	H/AM11	ΤΕΜ.	2,00	15,95	31,90
136	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμένη τύπου βαλβίδα διάμετρο 1/2 ins (mini)	136	ATHE N8102.1.4	H/AM11	ΤΕΜ.	21,00	10,50	220,50
137	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωπίδα (κλαπέ)	137	ATHE 8125.1.3	H/AM11	ΤΕΜ.	1,00	15,20	15,20
138	Αναμικτήρας (μπιταριά) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμασμένος νιπτήρα διάμετρο 1/2 ins	138	ATHE 8141.2.2	H/AM13	ΤΕΜ.	7,00	59,74	418,18
139	Αναμικτήρας (μπιταριά) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμασμένος για νιπτήρα AMEA τύπου κοιμητηρίου με χειριστήριο τύπου μοχλού, διάμετρο 1/2 ins	139	NATHE 8141.12.1	H/AM13	ΤΕΜ.	6,00	6,00	36,00
140	Τοπικός συλλέκτης κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος, 8 αναχωρήσεων	140	ATHE N8601.7	H/AM11	ΤΕΜ.	3,00	80,69	242,07
141	Αποξήλωση υφιστάμενης υδραυλικής εγκατάστασης	141	ATHE N8601	H/AM11	ΤΕΜ.	3,00	1.100,00	3.300,00
142	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διάμετρο φ 40 mm	142	ATHE N8043.1.2	H/AM 8	m	10,00	11,75	117,50
143	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διάμετρο φ 50 mm	143	ATHE N8043.1.3	H/AM 8	m	20,00	12,04	240,80
144	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διάμετρο φ 75 mm	144	ATHE N8043.1.5	H/AM 8	m	12,00	16,42	197,04
145	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διάμετρο φ 100 mm	145	ATHE N8043.1.7	H/AM 8	m	80,00	20,51	1.640,80
146	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διάμετρο φ 125 mm	146	ATHE N8043.1.9	H/AM 8	m	18,00	24,93	448,74
147	Πώμα καθαρισμού πλαστικό διάμετρο 100 mm	147	ATHE N8054.5	H/AM 8	ΤΕΜ.	3,00	8,86	26,58
148	Πώμα καθαρισμού πλαστικό διάμετρο 125 mm	148	ATHE N8054.6	H/AM 8	ΤΕΜ.	1,00	9,50	9,50
149	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διάμετρο φ 75 mm	149	ATHE N8029.2	H/AM 8	ΤΕΜ.	12,00	81,34	976,08
150	Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέυσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθους μέχρι 0.50 m, εσωτερ. διαστάσεων 0.40 x 0.40 m	150	ATHE N8066.41.1.16	ΟΙΚ 3211	ΤΕΜ.	8,00	166,56	1.332,48
151	Καλύμματα φρεσίων χυτοσίδηρα	151	ATHE 8072	H/AM 29	kg	250,00	2,71	677,50
152	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) από PVC διάμετρο φ 100mm	152	ATHE N8130.3	H/AM 8	ΤΕΜ.	3,00	5,97	17,91
153	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πίεσεως από πλαστικό	153	ATHE N8151.2.1	H/AM 14	ΤΕΜ.	7,00	275,83	1.930,81
154	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη για AMEA. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως, το κάλυμμα ειδικών αναγκών, η σπαστή χειρολαβή και τα εξαρτήματά του.	154	ATHE N8153.1	H/AM 14	ΤΕΜ.	2,00	506,88	1.013,76
155	Νιπτήρας πορσελάνης διαστ. 40 X 50 cm	155	ATHE 8160.1	H/AM 17	ΤΕΜ.	7,00	158,49	1.109,43



156	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ, σταθερός με προβόλους διαστ. 66 X 58,5 cm	156	ΑΤΗΕ Ν8160.13	ΗΛΜ 17	ΤΕΜ.	2,00	250,00	500,00
157	Καθρέπτης τοίχου πλάτους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	157	ΑΤΗΕ Ν8168.2	ΗΛΜ 13	ΤΕΜ.	7,00	70,99	496,93
158	Καθρέπτης τοίχου για ΑΜΕΑ μεταβλητής γωνίας, διαστάσεων 60 X 70 cm	158	ΑΤΗΕ Ν8168.2	ΗΛΜ013	ΤΕΜ.	2,00	230,00	460,00
159	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm	159	ΑΤΗΕ 8169.1.1	ΗΛΜ 8169.1.1	ΤΕΜ.	7,00	21,22	148,54
160	Σταπνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	160	ΑΤΗΕ 8171.1	ΗΛΜ 8171.1	ΤΕΜ.	7,00	15,06	105,42
161	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	161	ΑΤΗΕ 8178.1.1	ΗΛΜ 8178.1.2	ΤΕΜ.	7,00	8,53	59,71
162	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με μηχανισμό παροχής χαρτιού	162	ΑΤΗΕ 8178.1.1	ΗΛΜ 14	ΤΕΜ.	2,00	408,00	816,00
163	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωματίτων διαφόρων	163	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	ΤΕΜ.	7,00	22,97	160,79
164	Άγγιτρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό	164	ΑΤΗΕ Ν8175.1	ΗΛΜ 13	ΤΕΜ.	7,00	12,84	89,88
165	Σύστημα κλήσης βοήθειας με βομβητή και φωτεινό επαναλήπτη για ΑΜΕΑ	165	ΑΤΗΕ Ν8175.1.2	ΗΛΜ 24	ΤΕΜ.	2,00	150,00	300,00
166	Αποξήλωση υφαστάμενης εγκατάστασης αποχέτευσης	166	ΑΤΗΕ Ν8001.1.1	ΗΛΜ 17	ΤΕΜ.	3,00	800,00	2.400,00
167	Πολυδιαριωμένη εξωτερική κλιματιστική συσκευή τύπου INVERTER, για σύνδεση έως και πέντε εσωτερικών μονάδων, θερμικής απόδοσης 40.946 BTU, ψυκτικής απόδοσης 34121 BTU, πλήρης εγκατεστημένο	167	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1	ΗΛΜ34	ΤΕΜ.	3,00	4.000,00	12.000,00
168	Πολυδιαριωμένη εσωτερική κλιματιστική συσκευή τύπου INVERTER, θερμικής απόδοσης 10.956 BTU, ψυκτικής απόδοσης 8566 BTU, πλήρης εγκατεστημένο	168	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1	ΗΛΜ34	ΤΕΜ.	5,00	650,00	3.250,00
169	Πολυδιαριωμένη εσωτερική κλιματιστική συσκευή τύπου INVERTER, θερμικής απόδοσης 14.403 BTU, ψυκτικής απόδοσης 12013 BTU, πλήρης εγκατεστημένο	169	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1	ΗΛΜ34	ΤΕΜ.	2,00	560,00	1.120,00
170	Πολυδιαριωμένη εσωτερική κλιματιστική συσκευή τύπου INVERTER, θερμικής απόδοσης 18.874 BTU, ψυκτικής απόδοσης 150460 BTU, πλήρης εγκατεστημένο	170	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.2	ΗΛΜ34	ΤΕΜ.	5,00	520,00	2.600,00
171	Αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών μονάδων	171	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.2	ΗΛΜ34	ΤΕΜ.	3,00	500,00	1.500,00
172	Καλύδιο τύπου LΥCY δίπολικό Διατομής: 4 X 1,5 mm2	172	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.2	ΗΛΜ46	m	180,00	4,77	858,60
173	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg με το δίκτυο ύδρευσης	173	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	ΤΕΜ.	9,00	37,79	340,11
174	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός κιβώτιο, συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης	174	ΑΤΗΕ 8201.1.3	ΗΛΜ 20	ΤΕΜ.	3,00	350,00	1.050,00
175	Πίνακας πυρανίχνευσης διευθετούμενος	175	ΝΑΤΗΕ 8844.21.1	ΗΛΜ52	ΤΕΜ.	3,00	2.062,18	6.186,54
176	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού	176	ΝΑΤΗΕ 8844.21.1	ΗΛΜ59	ΤΕΜ.	12,00	35,48	425,76
177	Πατητό κομβίο συναγερμού	177	ΝΑΤΗΕ 8844.21.3	ΗΛΜ59	ΤΕΜ.	3,00	80,00	240,00
178	Φωτεινός επαναλήπτης	178	ΝΑΤΗΕ 8210.2.1	ΗΛΜ59	ΤΕΜ.	3,00	28,30	84,90
179	Σειρήνα συναγερμού πυρκαϊάς, με φωτεινό φάρο (flash)	179	ΝΑΤΗΕ 8210.5.1	ΗΛΜ59	ΤΕΜ.	3,00	123,11	369,33
180	Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	180	ΑΤΗΕ Ν8987.2	ΗΛΜ59	ΤΕΜ.	11,00	81,86	900,46
181	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ Διαμέτρου Φ 13,5 mm	181	ΑΤΗΕ 8732.2.2	ΗΛΜ 41	m	400,00	3,49	1.396,00
182	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ Διαμέτρου Φ 16 mm	182	ΑΤΗΕ 8732.2.3	ΗΛΜ 41	m	305,00	4,05	1.235,25
183	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ Διαμέτρου Φ 23 mm	183	ΑΤΗΕ 8732.1.4	ΗΛΜ 41	m	35,00	4,96	173,60



184	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάδι Διαμέτρου φ 29 mm	184	ATHE 8732.2.5	H/AM 41	m	90,00	5,07	456,30
185	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπирάδι Διαμέτρου φ 13,5 mm	185	NATHE 8732.1.2	H/AM 41	m	225,00	3,27	735,75
186	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπирάδι Διαμέτρου φ 16 mm	186	NATHE 8732.1.3	H/AM 41	m	100,00	4,07	407,00
187	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής: 3 X 1,5 mm <sup>2</sup>	187	ATHE 8766.3.1	H/AM 46	m	625,00	5,07	3.168,75
188	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής: 3 X 2,5 mm <sup>2</sup>	188	ATHE 8766.3.2	H/AM 46	m	530,00	5,42	2.872,60
189	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής: 3 X 4 mm <sup>2</sup>	189	ATHE 8766.3.3	H/AM 46	m	35,00	6,74	235,90
190	Καλώδιο τύπου NYG τριπολικό Διατομής: 3 X 10 mm <sup>2</sup>	190	ATHE 8774.3.5	H/AM 47	m	90,00	11,34	1.020,60
191	Καλώδιο τύπου NYG τριπολικό Διατομής: 3 X 10 mm <sup>2</sup> - Κυτίο διακλαδώσεως και οργάνων διακόπτης Πλαστικό φ 70mm -	191	ATHE 8735.2.1	H/AM 41	τεμ.	72,00	4,88	351,36
192	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό διαστάσεων φ7Κυτίο διακλαδώσεως, ελαφρού τύπου, διαμέτρου φ75 ή διαστάσεων 100x100mm	192	ATHE N8735.2.3	H/AM 41	τεμ.	16,00	5,60	89,60
193	Πλαστικό 100 x 100mm	193	ATHE 8801.1.1	H/AM 49	τεμ.	6,00	4,06	24,36
194	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V απλός μονοπολικός	194	ATHE 8801.1.4	H/AM 49	τεμ.	11,00	5,84	64,24
195	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V κομπιτάτér ή αλλé ρετοúr	195	ATHE 8826.4	H/AM 49	τεμ.	23,00	16,31	375,13
196	Ρευματόδοτης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	196	ATHE-8826.2	H/AM 49	τεμ.	22,00	18,00	396,00
197	Πρίζα δικτύου HYG RJ 45 διπλή	197	ATHE N8981.15	H/AM59	τεμ.	66,00	95,00	6.270,00
198	Φωτιστικό σώμα LED στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηχημένο 36 W, 4000K, 3550 lumen	198	ATHE N898.151.1	H/AM59	τεμ.	15,00	45,00	675,00
199	Φωτιστικό σώμα LED, τοίχου ή οροφής με ανιχνευτή κίνησης 15 W, 4000K, 1200 lumen	199	ATHE N8981	H/AM 101	τεμ.	2,00	1.750,00	3.500,00
200	Προβολέας κατάλληλος για εγκατάσταση σε ιστό, τεχνολογίας LED, ιδιαιτέρως αρχιτεκτονικά μορφής, IP65, T= 3.500K, ισχύος 96W, με δυνατότητα διάφορων οπτικών κατανομών	200	ATHE N8981.5	H/AM52	τεμ.	3,00	1.200,00	3.600,00
201	Ηλεκτρικός πίνακας Γενικός πλήρης οργάνων διαστάσεων 50x62 cm Αντικεραμική προστασία κτιρίου μετά των απαραίτητων	201	ATHE N8991	H/AM 45	τεμ.	3,00	3.500,00	10.500,00
202	Φορητός ηλεκτρικών αυτοκινήτων AC 22 KW πλήρης αώλειου εξαρτημάτων	202	NATHE 8646.2	H/AM 102	τεμ.	1,00	11.000,00	11.000,00
203	Αποξήλωση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	203	ATHE N8991.90	H/AM52	τεμ.	3,00	1.500,00	4.500,00
204	Πλαστικός σωλήνας υπογείων καλωδίων κυκλικής διατομής από σκληρό P.V.C. φ100 mm	204	NATHE 8063	H/AM 8	m	420,00	17,80	7.476,00
205	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYG), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόδια PVC διατομής 5 x 10 mm	205	NATHE 62.10.41.04	H/AM 102	m	260,00	12,50	3.250,00
206	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYG), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόδια PVC διατομής 5 x 6 mm	206	NATHE 62.10.41.05	H/AM 102	m	180,00	9,50	1.710,00
207	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYG), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόδια PVC διατομής 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	207	ATHE 62.10.41.02	H/AM 102	m	750,00	4,60	3.450,00
208	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυέλκωνοι φ16mm	208	NATHE62.10.48	H/AM 45	m	450,00	5,70	2.565,00
209	Πίλαρ φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	209	NATHE60.10.80.01	H/AM 52	τεμ.	1,00	3.500,00	3.500,00
210	Φρέπιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	210	NATHE60.10.85.01	ΟΔΟ-2548	τεμ.	15,00	150,00	2.250,00
211	Τριγωνική γείωση από τρία ηλεκτροδια χάλκου πλήρης	211	NATHE 60.20.40.21	H/AM 45	τεμ.	1,00	620,00	620,00
212	Βάση ιστού φωτισμού από ακυροδεμα διαστάσεων 50*50* 80 cm	212	NATHE 9312.1	H/AM 101	τεμ.	11,00	280,00	3.080,00



213	Προβολέας led 35W IP66 συμμετρικής ευρείας δέσμης με αντιβανδαλιστική προστασία πλήρης	NATHE 8975.5.3	ΗΛΜ 60	ΤΕΜ.	3,00	560,00	1.680,00
214	Σωλήνας προστασίας καλωδίων τύπου ΚΟΥΝΙΔΙΣ CONDUR 20mm ευθύγραμμος άκαμπτος ενδ. τύπου	NATHE 8733.1.1	ΗΛΜ 41	Μ	380,00	6,19	2.352,20
215	Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 18W, T <sub>s</sub> 3.000K για τον φωτισμό μεγάλων δέντρων	NATHE 898.50	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ.	41,00	220,00	9.020,00
216	Ιστός κολοροκοκωνικός ύψους 5 m με διάμετρο βάσης και κορυφής φ130mm και φ76mm αντίστοιχα, πάχους 4mm	NATHE 60.10.1.3	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ.	8,00	1.250,00	10.000,00
217	Φωτιστικά σώματα φωτισμού τύπου φαναρι κορυφής επι ιστού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 120 - 170 W	NATHE 60.10.40.9	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ.	8,00	750,00	6.000,00
218	Φανάρι επιτοίχο παραδοσιακής τετραγωνικής μορφής με βραχίονα στήριξης με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 120 - 170 W	NATHE 9367	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ.	3,00	950,00	2.850,00
<b>Σύνολο ομάδας Β: 166.487,54</b>							
<b>ΟΜΑΔΑ Γ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ</b>							
219	Ερμάριο RACK 48U ενεργού εξοπλισμού	NATHE 8826.3.1	ΗΛΜ48	ΤΕΜ.	1,00	1.100,00	1.100,00
220	Μικτονομητής - Patch Panel optical	NATHE N8990.1.4	ΗΛΜ61	ΤΕΜ.	2,00	200,00	400,00
221	Μεταλλική σχάρα καλωδίων 100mmX50mm	NATHE 8737.3.2.1	ΗΛΜ34	Μ	50,00	12,00	600,00
222	Καλώδιο δικτύου 4 ζευγών UTP, Cat6	NATHE8798.11.1	ΗΛΜ46	Μ	500,00	0,70	350,00
223	Καλώδιο δικτύου 4 ζευγών UTP, Cat6	NATHE 8798.12.1	ΗΛΜ46	Μ	500,00	0,55	275,00
224	Καλώδιο δικτύου 4 ζευγών UTP, Cat5e	NATHE 8798.13.1	ΗΛΜ46	Μ	200,00	5,00	1.000,00
225	Patch Cord Χαλαρό 3m μικτονομητής	NATHE N8769.1.1	ΗΛΜ48	ΤΕΜ.	18,00	4,50	81,00
226	Patch Cord Χαλαρό 2m μικτονομητής	NATHE N8769.1.1	ΗΛΜ48	ΤΕΜ.	22,00	3,00	66,00
227	Καλώδιο μεταφοράς σήματος ασφαλείας LiVGY - DAF διατομής 0,22 mm2 6 αγώγων	N 8797.81.2.1	ΗΛΜ 47	Μ	300,00	2,30	690,00
228	Κεντρικός ψηφιακός κατανομητής εισαγωγής ΟΤΕ	NATHE 8993.21.1	ΗΛΜ52	ΤΕΜ.	1,00	441,05	441,05
229	Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευματοδότη, διπλή, με δύο εξόδους RJ45, cat 6	N8993.67.2	ΗΛΜ61	ΤΕΜ.	5,00	27,53	137,65
230	Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού τηλεφωνικής εγκατάστασης (διπλή λήψη THA-DATA), με καλώδιο UTP 4" cat 6a, μέσου μήκους γραμμής 30 M.	NATHE 8993.67.3	ΗΛΜ69	ΤΕΜ.	2,00	102,34	204,68
231	Σύστημα ασφαλείας: Ανεχνετής κίνησης υπερέθρων (IR)	NATHE 8994.33.21.1	ΗΛΜ 62	ΤΕΜ.	12,00	35,17	422,04
232	Σύστημα ασφαλείας: Μεγνητικές επαφές θυρών	NATHE 8994.157.1	ΗΛΜ 62	ΤΕΜ.	30,00	12,59	377,70
233	Σύστημα ασφαλείας: Ηχητικός ανιχνευτής θραύσης κρουστών	NATHE 8994.156.1.1	ΗΛΜ 62	ΤΕΜ.	7,00	139,07	973,49
234	Σύστημα ασφαλείας: Κέντρο 16 ζωνών	NATHE 8994.158.1.2	ΗΛΜ 62	ΤΕΜ.	1,00	981,71	981,71
235	Σύστημα ασφαλείας: Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου εσωτερικού χώρου	NATHE 8994.161.1.1	ΗΛΜ 56	ΤΕΜ.	3,00	39,36	118,08
236	Σύστημα ασφαλείας: Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου εξωτερικού χώρου	NATHE 8994.161.2.1	ΗΛΜ 56	ΤΕΜ.	1,00	148,54	148,54
237	Σύστημα ασφαλείας: Πληκτρολόγιο με οθόνη TFT	NATHE 8994.159.1	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ.	1,00	266,17	266,17
238	Κεντρικό σύστημα αγγελιών-μουσικής με τροφοδοτικό και προεπισχητή 4 εισόδων, 1 ενισχυτή 300W, 1 ραδιοφωνο και 1 διπλό CD-player	NATHE 8992.124.1	ΗΛΜ 61	ΤΕΜ.	1,00	1.800,00	1.800,00
239	Μεγάφωνο ψευδοροφής 24W/36W	NATHE 8992.135.2.1	ΗΛΜ 56	ΤΕΜ.	8,00	79,18	633,44



240	Ειδικά καλώδια ηχείων, μεγαφωνικού συστήματος ανακινώσεων κοινού	240	NATHE 8797.51.1	H/AM 43	M	200,00	4,17	834,00
241	Σύστημα ασφαλείας: Κάμερα ασφαλείας εσωτερικού χώρου σταθερή	241	NATHE 8994.101.2.1	H/AM 52	ΤΕΜ.	4,00	175,86	703,44
242	Κέντρο CCTV με DVR εγγραφής 8ch	242	NATHE 8994.101.2.2	H/AM 61	ΤΕΜ.	1,00	1.351,78	1.351,78
243	Σύστημα ψηφιακής κεντρικής δορυφορικής κεραίας τηλεόρασης πλήρης	243	NATHE 9316.1	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	1.750,00	1.750,00
244	Επίγειος ψηφιακός δέκτης HDTV	244	NATHE 9316.2	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	150,00	150,00
245	Σύστημα UPS 3KVA on line διπλής μετραπολής	245	NATHE 61.38.1	H/AM 52	ΤΕΜ.	2,00	1.850,00	3.700,00
246	Κεντρική μικροφωνική μονάδα συνεδριακού συστήματος πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-CU	246	NATHE 9561.010	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	3.590,00	3.590,00
247	Ψηφιακή μικροφωνική μονάδα κεντρικού ομιλητή, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-C1	247	NATHE 9561.019	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	565,00	565,00
248	Ψηφιακό μικρόφωνο συνόδου πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-D1	248	NATHE 9561.018	H/AM 5	ΤΕΜ.	2,00	545,00	1.090,00
249	Ασύρματο μικρόφωνο χειρός, με την βάση στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου SENNHEISER XSW-35	249	NATHE9561.008	H/AM 5	ΤΕΜ.	6,00	315,00	1.890,00
250	Ασύρματο μικρόφωνο ρητόρα-πέτου, με την βάση στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου SENNHEISER XSW-12	250	NATHE 9561.030	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	325,00	325,00
251	Οθόνη touch screen για τη διαχείριση του συνεδριακού συστήματος πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου NEC E232WMT	251	NATHE 9601.013	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	1.400,00	1.400,00
252	Τελαϊκός ενισχυτής ηχείων πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου YAMAHA P-2500S	252	NATHE 9562.006	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	450,00	450,00
253	Επεξεργαστής ηχητικού συστήματος DSP πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου YAMAHA MTX-3+DCC-4V-4S	253	NATHE 9562.006.1	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	1.830,00	1.830,00
254	Αναλογική κονσόλα ήχου 16 καναλιών πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου YAMAHA MG-16	254	NATHE 9562.010	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	450,00	450,00
255	Παθητικό ηχείο δύο δρόμων 150W πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου APART MASK-8F	255	NATHE 9561.002.001	H/AM 5	ΤΕΜ.	10,00	330,00	3.300,00
256	Ρομποτική κάμερα HD PTZ πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου SONY SRG-300H	256	NATHE 9601.012	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	2.750,00	2.750,00
257	Μονάδα μεταφοράς σήματος HDMI και RS-232 με καλώδιο UTP πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου KRAMER TP-573, TP-574	257	NATHE 9730.004	H/AM 5	ΤΕΜ.	8,00	245,00	1.960,00
258	4x4 HDMI Matrix Switcher πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία	258	NATHE 9733.002	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	2.000,00	2.000,00
259	Μονάδα ελέγχου καμερών πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου AMX	259	NATHE 9601.014	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	2.900,00	2.900,00
260	Μονάδα καταγραφής σήματος καμερών HD πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία	260	NATHE 9601.012.01	H/AM 5	ΤΕΜ.	1,00	1.900,00	1.900,00
261	Σύστημα προβολής HD πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου NEC PA-522U+NP132L	261	NATHE 9601.011	H/AM 5	ΤΕΜ.	2,00	4.700,00	9.400,00



262	Ψηφιακή οθόνη προβολής 4x2,5 πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία	262	NATHE 9601.007	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	3.100,00	3.100,00
263	Μηχανισμός απόκρυψης συστήματος προβολής στην οροφή πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία	263	NATHE 9601.011.01	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	2.800,00	2.800,00
264	Επαγγελματικό monitor HD 50" με βάση τοίχου πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου NEC E505	264	NATHE 9601.003.001	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	1.400,00	1.400,00
265	Ηχείο οροφής πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία	265	9561.001.003	HΛM 5	ΤΕΜ.	12,00	120,00	1.440,00
266	Ενισχυτής ηχείων οροφής πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία	266	NATHE 9562.006.01	HΛM 5	ΤΕΜ.	3,00	600,00	1.800,00
267	Σύνδεση καλωδίων ηλεκτρονικών μηχανημάτων	267	NATHE 9631.06.01	HΛM 5	ΤΕΜ.	2,00	3.600,00	7.200,00
268	Εγκατάσταση σταθμού εργασίας σάρωσης-ψηφιοποίησης-αρχαιοθέτησης εγγράφων και φωτογραφιών	268	NATHE 9631	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	8.600,00	8.600,00
269	Ειδική μσκα (γυαλιά) εικονικής πραγματικότητας VR με ακουστικά και φορητή	269	NATHE 9631	HΛM 5	ΤΕΜ.	10,00	1.050,00	10.500,00
270	Οθόνη TFT Video Wall πλήρως εγκατεστημένη	270	NATHE 9631.8.3	HΛM 5	ΤΕΜ.	2,00	3.200,00	6.400,00
271	Σύστημα Ψηφιακού προβολέα 3D high definition πλήρως εγκατεστημένο	271	NATHE 9631.8.2	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	2.900,00	2.900,00
272	Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή εικονικής πραγματικότητας	272	NATHE 9631.01	HΛM 5	ΤΕΜ.	2,00	580,00	1.160,00
273	Διαδραστικό Τραπέζι VR πλήρως εγκατεστημένο	273	NATHE 9631.04	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	7.800,00	7.800,00
274	Σημείο λήψης wi-fi Access point -hot spot πλήρες	274	NATHE 9631.2.1	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	320,00	320,00
275	Εκθετήριο ολογράμματος με 3D λογισμικό πλήρως εγκατεστημένο	275	NATHE 9631.10	HΛM 5	ΤΕΜ.	1,00	7.800,00	7.800,00

Σύνολο ομάδας Γ: 118.575,77

**ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΡΑΣΙΝΟ**

276	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	276	A7	ΠΡΣ 1620	m2	110,00	1,50	165,00
277	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	277	A6	ΠΡΣ 1620	m3	40,00	2,60	104,00
278	Εκκαθάριση και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	278	A10	ΠΡΣ 2111	m	150,00	0,80	120,00
279	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων	279	A14	ΟΙΚ-2177	τον/10m	100,00	4,00	400,00
280	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών	280	A16	ΟΙΚ-2163	m3	10,00	1,50	15,00
281	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	281	Γ2	ΠΡΣ 1620	m3	40,00	5,00	200,00
282	Ανάμιξη κητεπτικού χώματος και άμμου ποταμού	282	Γ3	ΠΡΣ 1620	m3	30,00	1,00	30,00
283	Διάσπαρση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	283	Γ4	ΠΡΣ 1620	m2	55,00	0,25	13,75
284	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός - Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,50 x 1,50 x 1,50 m	284	ΝΠΡΣ.Ε1.2.N	ΠΡΣ 5120	ΤΕΜ.	6,00	7,00	42,00
285	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός - Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	285	E1.2	ΠΡΣ 5120	ΤΕΜ.	124,00	1,50	186,00
286	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 20 - 40 lt - Φύτευση δένδρου με μπάλα χώματος όγκου 35 lt	286	E9.7	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ.	6,00	4,00	24,00
287	Προμήθεια Κουτσουπιές (δένδρο - Cercis siliquastrum) ύψους 2,50-3,00 μ με μπάλα χώματος όγκου 35 lt, και περίμετρο κορμού 20/25 εκ.	287	Δ1.6	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ.	6,00	80,00	480,00



288	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt - Φύτευση δένδρου με μπάλα χώματος όγκου 12 lt	288	Ε 9.5	ΠΡΣ 5210	τεμ.	3,00	1,30	3,90
289	Προμήθεια Προύμνης (δένδρο - <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardi') ύψους 2,00-2,50 μ με μπάλα χώματος όγκου 12 lt, και περιμετρο κορμού 8/10 εκ.	289	Δ1.3	ΠΡΣ 5210	τεμ.	3,00	12,50	37,50
290	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt - Φύτευση δένδρου με μπάλα χώματος όγκου 18 lt	290	Ε 9.6	ΠΡΣ 5210	τεμ.	2,00	3,00	6,00
291	Προμήθεια Σφένδαμος (δένδρο - <i>Acer spp.</i> ) ύψους 2,50-3,00 μ με μπάλα χώματος όγκου 18 lt, και περιμετρο κορμού 14/16 εκ.	291	Δ1.5	ΠΡΣ 5210	τεμ.	2,00	45,00	90,00
292	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 18 lt	292	Ε 9.6	ΠΡΣ 5210	τεμ.	24,00	3,00	72,00
293	Φύτευση θάμνων Δεντρολίβανο ( <i>Rosmarinus officinalis</i> ) με μπάλα χώματος 18 lt και περιμετρο κόμης > 1,20 μ.	293	Δ 2.5	ΠΡΣ 5210	τεμ.	24,00	30,00	720,00
294	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 3 lt	294	Ε 9.4	ΠΡΣ 5210	τεμ.	6,00	1,10	6,60
295	Φύτευση θάμνων Πυράκανθος ( <i>Pyracantha coccinea</i> ) με μπάλα χώματος 3 lt, ύψος 0,80-1,00 μ. και αρ. κλαδιών 3	295	Δ 2.3	ΠΡΣ 5210	τεμ.	6,00	7,40	44,40
296	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 10 lt	296	Ε 9.5	ΠΡΣ 5210	τεμ.	18,00	1,30	23,40
297	Φύτευση θάμνων Ροδοδάφνη ( <i>Nerium oleander</i> ) με μπάλα χώματος 10 lt, ύψος 1,00-1,25 μ. και αρ. κλαδιών 5	297	Δ 2.3	ΠΡΣ 5210	τεμ.	18,00	7,40	133,20
298	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 3 lt	298	Ε 9.4	ΠΡΣ 5210	τεμ.	10,00	1,10	11,00
299	Φύτευση θάμνων Λυγαριά ( <i>Vitex agnus-castus</i> ) με μπάλα χώματος 3 lt, ύψος 0,80-1,00 μ. και αρ. κλαδιών 3	299	Δ 2.3	ΠΡΣ 5210	τεμ.	10,00	7,40	74,00
300	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 30 lt	300	Ε 9.7	ΠΡΣ 5210	τεμ.	18,00	4,00	72,00
301	Φύτευση θάμνων Αγγελική ( <i>Pittosporum spp.</i> ) με μπάλα χώματος 30 lt, ύψος 1,25-1,50 μ. και περιμετρο κόμης > 2,50 μ.	301	Δ 2.6	ΠΡΣ 5210	τεμ.	18,00	45,00	810,00
302	Αναέωση κόμης (ελάδεμα) μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	302	NET- ΠΡΣΣΤ4.3.1.	ΠΡΣ 5354	τεμ	6,00	100,00	600,00
303	Κοπή δένδρων μεγάλων διαστάσεων (ύψους άνω των 4 m), κοπή ριζών και πλήρης εξύγιανση-αποκατάσταση λάκου με εξυγιαντικές στρώσεις θραυστού υλικού λατομείου	303	NA ΠΣΡ ΣΤ 4.3.3	ΠΣΡ 5354	τεμ.	3,00	450,00	1.350,00
304	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	304	ΣΤ5.1	ΠΡΣ 5362	τεμ.	65,00	0,20	13,00
305	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m	305	ΣΤ5.2	ΠΡΣ 5362	τεμ.	6,00	0,40	2,40
306	Υποτύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	306	Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	τεμ.	124,00	2,50	310,00
307	Υποτύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου άνω των 2,50 m	307	Ε11.1.2	ΠΡΣ 5240	τεμ.	6,00	4,00	24,00
308	Προμήθεια φυτικής γης	308	Δ8	ΠΡΣ 1620	m3	25,00	6,00	150,00
309	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm	309	H1.1.2	HΛM 8	m	250,00	0,35	87,50
310	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	310	H8.1.1	HΛM 8	τεμ.	65,00	0,22	14,30
311	Σταλακτίες αυτορυθμιζόμενες, επισκέμμος μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα με απόσταση σταλακτιών 33 cm	311	H8.2.6.1	HΛM 8	m	360,00	0,70	252,00



312	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, ενέργειας 7-14μ ανοξείδωτος Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 13.5 atm με μηχανισμό ρυθμίσεως πίεσης, Φ1"	312	Η-8.3.3.2	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ.	20,00	36,00	720,00	
313	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m	313	Η-9.1.2.6	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ.	2,00	115,00	230,00	
314	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, αυξημένων δυνατοτήτων	314	Η8.3.18.2	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ.	20,00	2,80	56,00	
315	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες έως 4	315	Η-9.2.4.1	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ.	3,00	700,00	2.100,00	
316	Πλαστικό φρέατο ηλεκτροβανών διαστ. 40*50*30 εκ	316	Η-9.2.13.4	ΗΛΜ-8	ΤΕΜ.	2,00	45,00	90,00	
317	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, από πολυεστέρα διαστάσεων 60Χ60Χ30	317	Η-9.2.14.2.5	ΗΛΜ-47	ΤΕΜ.	2,00	95,00	190,00	
<b>Σύνολο ομάδας Δ:</b>									<b>10.072,95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β +Γ + Δ</b>									<b>1.163.681,36</b>
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>									<b>209.462,64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>1.373.144,00</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>									<b>205.971,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>1.579.115,61</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΔΕΚΚ - ΟΚΘ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΛ)</b>									<b>20.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>1.599.115,61</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>									<b>13.787,62</b>
<b>ΑΘΡΩΣΙΜΑ</b>									<b>1.612.903,23</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>									<b>387.096,77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>									<b>2.000.000,00</b>

Αττάλντη, Μάρτιος 2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Digitally signed by  
PARASKEVI TATSIOU  
Date: 2022.06.30 12:00:40  
+03'00'

PARASKEVI TATSIOU

ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Digitally signed by  
ATHANASIOS  
TSAROUCHAS  
Date: 2022.06.30 11:06:57  
+03'00'

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ