



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τυχ. Διεύθυνση : Παπακυριακή 22 - Λάρισα
Τυχ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.kolokythoroulou@eody.gov.gr,
pedy@thessalias.eody.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 977 - 03/06/2025

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: Οικ 123990 - 02/06/2025

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματο- λήπτη	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δειγμάτων εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO	Σημειώσεις αναλύσεως βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τα ml και ελάχιστους αριθμούς συγκρίσεων ως επί της ουσίας
1	Κέδρος Αρκίσσας		3869	9308-1/Δ1:2017 (Κολοβακτηριδία) <i>E. coli</i> cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml
2	Λιβρίχιο Σουβαλα 1		3870	<10(*)	<10(*)
3	Λιβρίχιο Σουβαλα 2		3871	<10(*)	<10(*)
4	Σχοινιάς Λιβανάτων		3872	<10(*)	<10(*)
5	Αη Γιάννης Λιβανάτων		3873	<10(*)	<10(*)
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*)-(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-29(*) = Παρουσία μικροοργανισμών, 30 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 03/06/2025 11:30

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 3/6/25 11:45 Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 05/06/2025

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ANGELA

Μηχανικός ΦΠ & Περιβάλλοντος ΤΕ

Digitally signed by ANGELA
DASKALAKI

Date: 2025.06.06 14:33:54
+03'00'

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κυρίτση Μαρία

Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Digitally signed by MARIA
KYRITSI

Date: 2025.06.06 14:25:19
+03'00'

E-11-06/17/12-05-2025

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα ως, περιλήφθηκαν. Απορρίπτεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποτέλεσμα των Εργαστηρίων, εκτός εάν αναταραχθεί συνολικά



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικας : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.kolokythoroulou@eody.gov.gr,
pedy@thessalios@eody.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 977 - 03/06/2025

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: Οικ 123990 - 02/06/2025

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματο- λήψης	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος ερυστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO			Συμπέρασμα αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τα παραμείζοντα που ελέγχθηκαν και για τα αναφερόμενα δέγματα ως παραβίαση
				9308-1/Α1:2017 <i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml	7899-2: 2001 cfu/100 ml		
6	Κυανή Ακτή Λιβανίων		3874	<10(*)	<10(*)		
7	Σκάλα Αταλάντης		3875	<10(*)	<10(*)		
8	Τραγάνα		3876	30(*)	30(*)		
9	Θεολόγος		3877	<10(*)	30(*)		
10	Λεκούνα Μαλεσίνας		3878	<10(*)	<10(*)		
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (*) - (*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-29(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολοκληρωτής σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 03/06/2025 11:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 05/06/2025

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ANGELA

DASKALAKI

Digitally signed by ANGELA
DASKALAKI

Date: 2025.06.06 14:34:21
+03'00'

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κυρίτση Μαρία

Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Digitally signed by MARIA
KYRITSI

Date: 2025.06.06 14:35:46
+03'00'

Ε-11-06/17/12-05-2025

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα ως παραβίαση. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποτελέσματα χωρίς την έγκριση έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικας : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Πλκ. Διεύθυνση / e-mail : f.kolokythoroulou@eody.gov.gr,
pedy@thessalias@eody.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 977 - 03/06/2025

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: Οικ 123990 - 02/06/2025

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος-λήπτη	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθειες εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO			Σημειώσεις αποτελέσματος βάσει της H Π. 8600.416/Ε108/Ε103/09 για τις συγκεκριμένες δείγματα ως παρατηρήσει
11	Βλυχάδα Μαλεσίνος		3879	9308-1/Α1:2017	7899-2: 2001		
				<i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml	Εντοκόκοκοι cfu/100 ml		
				<10(*)	<10(*)		

Παραμετρική τιμή			
< 500		< 200	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (*)-(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-29(*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 30 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Λήψηση 10ml και αντανάγξη σε 100 ml
Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 03/06/2025 11:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 03/06/2025 11:45

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ANGELA

Μηχανικός ΦΠ & Περιβαλλοντός ΤΕ

DASKALAKI

Digitally signed by ANGELA
DASKALAKI
Date: 2025.06.06 14:34:43
+03'00'

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κορίτσι Μαρία

Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Digitally signed by MARIA
KYRITSI
Date: 2025.06.06 14:26:08
+03'00'

Ε-11-06/17/12-05-2025

Το ανωτέρω αποτέλεσμα αφορά τον αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα ως παρατηρήσει. Απογορεύεται η μερική αναντιστοιχία της παρούσας Έκθεσης. Αποτελέσματος χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναταραχθεί συνολικά

Σελίδα 3 από 3

THE ... OF ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...