



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πληροφορίες : κα Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία

Λάρισα, 4/9/2026

Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22, Λάρισα

Αρ. Πρωτ. : 1175

Ταχ. Κώδικας : 41222

Τηλέφωνο : 2410565057

Προς : ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Φαξ : 2410565051

eMail : pedythessalias@eody.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Αποστολή εκθέσεων εργαστηριακών ελέγχων».

Επισυνάπτονται οι εκθέσεις των εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων, που μας αποστέilate στις 01/09/2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 241980 - 01/09/2026.

α) Τα συνημμένα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα δείγματα τα οποία παραδόθηκαν στο εργαστήριό μας την 01/09/2026

β) Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση της συνημμένης έκθεσης αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός αν αναπαραχθεί συνολικά.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας

VARVARA MOUCHTOURI
04/09/2026 12:25

Βαρβάρα Μουχτούρη

Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τεχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Αθήνα
Τεχ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.kolokythorou@eody.gov.gr,
pedynthessalias@eody.gov.gr



Αρ. Πιστοποιητικού
787-4

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΣΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΣΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολάμβησης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 241980 - 01/09/2026

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΑΟΤ EN ISO			Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις πορταμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως περιελήφθη
				9308-1/Α1:2017	7899-2: 2001		
6	Κυανή Ακτή Λιβαδίων		3645	<10(*)	<30(*)		
7	Σκάλα Αταλάνης		3646	<30(*)	<10(*)		
8	Τραγάνα		3647	30(*)	50(*)		
9	Λεκούνα Μακεδονίας		3648	<10(*)	<10(*)		
10	Βλυχάδα Μακεδονίας		3649	<10(*)	<10(*)		
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*) - (**) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml). 10-29(*) = Παρουσία μικροοργανισμού. 30 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αντιστοίχως σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρτοκινητήρας της καταλήγοντας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 01/09/2026 10:00 Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 1/9/26 10:15 Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 03/09/2026

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Κολοκυθόπουλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

Digitally signed by FOTINI
AMALIA KOLOKYTHOPOULOU
Date: 2026.09.04 11:08:22
+03'00'

Κολοκυθόπουλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

E-11-06/18/02-06-2026 Σελίδα 2 από 3
Τα ανωτέρω αποτελέσματα υπορούν αυτοκρίσιμα στα συγκεκριμένα δείγματα ως περιελήφθησαν. Απορριπτόμενα η μερική αναπαράγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποτέλεσμάτων χωρίς την έγκραψη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράγεται συνολικά



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΑΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τ.α.γ. Διεύθυνση : Πατακουργιά 22 - Λάρισα
Τ.α.γ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεμοιρασία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.koliokithoroulou@eodv.gov.gr,
pedvthessalias@eodv.gov.gr



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κοθύμβρης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 241980 - 01/09/2026

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO				Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως περιληφθεί
				9308-1/Α1:2017	7899-2: 2001			
				<i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml			
1	Κέδρος Αρκίτσας		3640	<10(*)	<30(*)			
2	Λιβρίχο Σουβάδα 1		3641	<10(*)	<10(*)			
3	Λιβρίχο Σουβάδα 2		3642	<10(*)	<30(*)			
4	Σχοινιάς Λιβανίων		3643	<10(*)	<10(*)			
5	Αη Γιάννης Λιβανίων		3644	<10(*)	<10(*)			
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*), (-*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-29(*) = Παρουσία μικροοργανισμών, 30 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και ανωγενή σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κοθύμβρης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κοθύμβρης περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 01/09/2026 10:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 1/9/26 10:15

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 03/09/2026

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΑΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

Digitally signed by FOTINI
ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Date: 2026.09.04 11:07:57 +03'00'
Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

E-1-06/18/02-06-2026

Σελίδα 1 από 3

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα ως περιλήφθηκαν. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποτελεσμάτων χωρίς την έγκριση έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράγει σπουδαιότητα



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριάκη 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.koliakthorouliou@eody.gov.gr,
pedy.thessalias@eody.gov.gr



Αρ. Πιστοποιητικού
787-4

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΠ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΠ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτής Κολύμβησης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 241980 - 01/09/2026

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO				Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως παρελκόμενα
				9308-1/Δ1:2017	7899-2: 2001			
11	Θεοδόνος		3650	<i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	60(*)	<30(*)	

Παραμετρική τιμή	< 500	< 200			
------------------	-------	-------	--	--	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*)-(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml). 10-29(*) = Παρουσία μικροοργανισμού. 30 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναστροφή σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρακτήρισμός της κατάλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 01/09/2026 10:00 Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 1/9/26 10:15 Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 03/09/2026

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΑΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία

Βιολόγος Βιολόγος

Ε-11-06/18/02-06-2026 Σελίδα 3 από 3

Τα ανωτέρω αποτελέσματα θεωρούν αποδέκτες στα συγκεκριμένα δείγματα ως παρελκόμενα. Απαιτείται η μισή αναπαράγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποτελέσματα χωρίς την έγκριση Έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναταχθεί συνολικά

